

ZASTAVME SRŠŇA ÁZIJSKÉHO



Vespa velutina nigrithorax



Aké škody spôsobuje?

- Loví včely a ďalšie druhy opelovačov (osy, motýle, mravce), čím **znižuje druhovú rozmanitosť** v krajine.
- Jeho potrava môže pozostávať z viac ako 100 druhov rôzneho hmyzu.
- Jedno hniezdo dokáže za sezónu skonzumovať viac ako 11 kg hmyzu.
- Útokmi na včely **spôsobuje zníženie produkcie medu** a ďalších včelích výrobkov.
- Vyhľadáva sladké ovocné šťavy, pričom nahrýza a vyciava neporušené ovocie (napr. slivky, hrozno), čím **spôsobuje škody ovocinárom a vinohradníkom**.
- V prípade, ak človek vyruší jeho hniezdo alebo sa priblíži na menej ako 5 m, sršne **agresívne bránia svoju kolóniu** a na narušiteľa útočia desiatky až stovky robotníč, ktoré ho opakovane bodajú. To môže byť zdravie alebo život ohrozujúca situácia, najmä pre alergikov, deti a staršie osoby.

POZOR

- Ak zbadáte hniezdo, **dodržiňte bezpečný odstup aspoň 5 m!**
- Jedince v hniezde sú v prípade vyrušenia agresívne.
- Jedince mimo hniezda nie sú nebezpečnejšie ako iný bodavý hmyz.

Problematike sa venuje

Ekofond SPP



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Na Tominovej
BAŇSKÁ BYSTRICA



ŠTÁTNA
OCHRANA PRÍRODY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ako vyzerá?

SRŠEŇ ÁZIJSKÝ



SRŠEŇ OBYČAJNÝ



Ako vyzerá jeho hniezdo?

Sršne ázijské si v priebehu roka budujú 2 typy hniezd:



PRIMÁRNE

- 4 - 10 cm veľké
- guľovitý tvar
- umiestnené v základných domčekoch, pod strechami, v stodolách
- aktívne február - máj



SEKUNDÁRNE

- 80 - 100 cm veľké
- guľovitý, hruskovitý tvar
- umiestnené na stromoch nad 10 m, stožiaroch, strechách
- aktívne jún - november

Spozorovali ste sršňa ázijskeho?

Ak máte možnosť, spravte fotografiu alebo video a nahláste potenciálny výskyt pomocou aplikácie **ZASTAV SRŠŇA** alebo emailom na adrese: srsen@sopsr.sk



www.ekofondspp.sk

